



Official Dealer



Quad-Driving Fun on Four

SMC JUMBO 302



Generalimporteur der Schweiz



Quad-Driving Fun on Four

SMC JUMBO 302

Der Top-Einsteiger-ATV ist auch ein perfekter Allrounder mit viel Platz für zwei Personen. Das sorgfältig abgestimmte Fahrwerk macht ihn zur idealen Kombination für offroad und Strasse.


Automatik, grosszügige Abmessungen, viel Platz auch für zwei Personen und ein durchschnittlicher Verbrauch um 5 Liter auf 100 Kilometer machen den Jumbo 302 zum echten Touren-ATV. Mit integrierten Fussrastern und erhöhter Sitzbank hat es auch der Beifahrer bequem. Im nützlichen Heckstaufach lassen sich die wichtigen kleinen Dinge bequem verstauen.


Nicht Motorrad und schon gar nicht Auto, eben Quad. Und was für einer.

All in One

Der Kardan-Antrieb mit Geländeuntersetzung und die Duro-Power-Grip-Bereifung sorgen für optimale Kraftübertragung nicht nur auf der Strasse, sondern auch auf unebenem Gelände, auf Steinen, Schotter und im Schlamm. Anhängerkupplung und 1500-lbs-Seilwinde sind serienmässig.

Der SMC Jumbo 302, zugelassen für zwei Personen und für Autobahnfahrten, erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 100 km/h.





SMC JUMBO 302

2-Plätze, Autobahnzulassung
CVT-Variomat
Farben: Weiss, Schwarz

2-Place, Approbation Autoroute
Automatique
Couleurs: Blanc, Noir

2-Posti, Approbazione Autostrada
Automatico
Colori: Bianco, Nero

Technische Daten*

Motor typ	Flüssigkeitsgekühlt Viertakt-Einzylinder
Hubraum	288 cm ³
Leistung	20,4 PS bei 7100 U/min 25 Nm bei 5500 U/min
Starter	Elektrisch
Antrieb	Kette/Kardan
Gänge	L:H:N:R
Länge	2152 mm
Breite	1110 mm
Höhe	1126 mm
Gewicht trocken	232 kg
Bremse v.	Scheibenbremse
Bremse h.	Scheibenbremse
Reifen v.	25/8 - 12
Reifen h.	25/10 - 12
Tankinhalt	14 Liter

Caractéristique*

Moteur	Monocylindre 4-temps à refroidissement liquide
Cylindrée	288 cm ³
Puissance	20,4 ch à 7100 tr/mn 25 Nm à 5500 tr/mn
Démarrreur	Électronique
Commande	Chaîne/Cardan
Transmission	L:H:N:R
Longueur	2152 mm
Largeur	1110 mm
Hauteur	1126 mm
Poids sèche	232 kg
Frein av.	disque
Frein arr.	disque
Pneu av.	25/8 - 12
Pneu arr.	25/10 - 12
Réservoir	14 litres

Detagli*

Motore	4 rempi, monocilindrico raffreddato a liquido
Cilindrata	288 cm ³
Prestazioni	20,4 CV a 7100 rpm 25 Nm a 5500 rpm
Avviamento	Elettrico
Trasmissione	Catena/Cardanico
Raporti	L:H:N:R
Lunghezza	2152 mm
Larghezza	1110 mm
Altezza	1126 mm
Peso secco	232 kg
Freno a.	Disco
Freno p.	Disco
Ruota a.	25/8 - 12
Ruota p.	25/10 - 12
Serbatoio	14 litri

* Werksangaben, Änderungen und Druckfehler vorbehalten